









DIFASIGN, S.A. DE C.V.







A LA VANGUARDIA EN SEÑALAMIENTO VIAL

PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	VIALETA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE	<ul style="list-style-type: none"> *Fabricada 100% en plástico ABS modificado en una sola pieza *Colores: Cuerpo plástico en amarillo, blanco y rojo; con reflejantes grado diamante amarillo, blanco y rojo *Con una o dos caras reflejantes, alta resistencia de plástico *Tamaño de 100 x 100 x 19mm. *Resistencia al impacto hasta 24 tons. *El cuerpo de la vialeta es de una sola pieza y su base en forma reticular le proporciona mayor resistencia al impacto, evitando fisuras y desprendimiento, siendo mayor el área de contacto entre el pegamento y la vialeta (la vialeta más resistente del mercado) 	
	VIALETA REFLEJANTE VIDRIO CRISTAL	<ul style="list-style-type: none"> *Fabricada 100% en plástico ABS modificado en una sola pieza *Colores: Cuerpo plástico en amarillo, blanco y rojo; con esferas reflejantes de vidrio-cristal en amarillo, blanco y rojo *Con una o dos caras reflejantes, 43 Esferas reflejantes de vidrio-cristal de alta resistencia y reflexión incrustadas en plástico; no se raya, ni se opaca, ni se rompe. Tamaño de 100 x 100 x 19mm. *Resistencia al impacto hasta 24 tons. *El cuerpo de la vialeta es de una sola pieza y su base en forma reticular le proporciona mayor resistencia al impacto, evitando fisuras y desprendimiento, siendo mayor el área de contacto entre el pegamento y la vialeta (la vialeta más resistente del mercado) *Colocación por medio de pegamento epóxico de 2 componentes(100 gr. Por pieza) *Disponible con perno según especificaciones del cliente 	
	VIALETA DIFASIGN GRADO DIAMANTE	<p style="text-align: center;">2</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fabricada 100% en plástico ABS modificado en una sola pieza *Colores: Cuerpo plástico en amarillo, blanco y rojo; con reflejantes grado diamante amarillo, blanco y rojo *Con una o dos caras reflejantes, en reflejante grado diamante *Tamaño de 110 x 90 x 19mm. 	
	VIALETA STIMSONITE	<ul style="list-style-type: none"> *Alto poder reflejante, alta resistencia a impactos *Gran funcionalidad en autopistas, vías de doble sentido y obras viales *Superficie de 100 cm² para adherir al pavimento *Colores: rojo, plata y ambar *Medidas: l:10.0cm, a: 10.20cm, h: 2.00cm con un lado reflejante con dos lados reflejante 	
	SUPERVIALETA DE PLÁSTICO CON O SIN PERNO	<p style="text-align: center;">SUPERVIALETA DE PLÁSTICO ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 Reflejante de vidrio cristal sin perno * 2 Reflejantes de vidrio cristal sin perno * 1 Reflejante de vidrio cristal con perno * 2 Reflejantes de vidrio cristal con perno 	
	SUPERVIALETA METÁLICA CON O SIN PERNO	<p style="text-align: center;">SUPERVIALETA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 REFLEJANTE GRADO DIAMANTE SIN PERNO * 2 REFLEJANTE GRADO DIAMANTE SIN PERNO * 1 REFLEJANTE GRADO DIAMANTE CON PERNO * 2 REFLEJANTE GRADO DIAMANTE CON PERNO 	



DIFASIGN, S.A. DE C.V.







A LA VANGUARDIA EN SEÑALAMIENTO VIAL

PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	BOYA PLÁSTICA	<ul style="list-style-type: none"> * FABRICADA A BASE DE PLASTICO ABS * MEDIDAS: ANCHO 22.5 LARGO 22.50 ALTO 7 CM. * REFLEJANTES DE ACRILICO * RESISTENCIA AL IMPACTO 	
	BOYA METALICA	<ul style="list-style-type: none"> *BOYA TROQUELADA EN LAMINA CAL. 10 * ACABADO EN COLOR AMARILLO MICRO PULVERIZADO * POLIESTER HORNEADO * INCLUYE 4 CLAVOS DE 1/4" X 2 1/2" DE ACERO ALTA RESISTENCIA * BOYA SIN REFLEJANTE * BOYA CON UN REFLEJANTE * BOYA CON DOS REFLEJANTES 	
	PEGAMENTO EPOXICO	<ul style="list-style-type: none"> * PEGAMENTO A BASE DE DOS COMPONENTES, FORMULADO PARA ADHERIR VIALETAS A SUPERFICIES DE CONCRETO O ASFALTO * ESTE PEGAMENTO SE PREPARA MEZCLANDO EN PROPORCION 50 % BLANCO Y 50 % NEGRO * RENDIMIENTO 100 Gr. POR VIALETA YA MEZCLADO * PRESENTACION CUBETA DE 25 Kg. P / COMPONENTE * PEGAMENTO EPOXICO PARTE "A" (BLANCO) * PEGAMENTO EPOXICO PARTE "B" (NEGRO) 	
	MENSULA REFLEJANTE PARA DEFENSA	<p>MENSULA REFLEJANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> * REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * REFLEJANTE GRADO DIAMANTE 	
	MENSULA REFLEJANTE PARA BARRERA	<p>MENSULA REFLEJANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> * REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * REFLEJANTE GRADO DIAMANTE 	
	BARRERA DE POLIETILENO	<p>BARRERA DE PROTECCION VIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * PESO: 25 KLG. * MEDIDAS: L 155 cm, A 63 cm, H 83 cm. 	



DIFASIGN, S.A. DE C.V.







A LA VANGUARDIA EN SEÑALAMIENTO VIAL

PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	INDICADOR DE ALINEAMIENTO DE PVC.	INDICADOR DE ALINEAMIENTO * FABRICADA EN PVC FLEXIBLE * PESO: 800 GRS. * MEDIDAS: 120 X 13. CM. * REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD	
	INDICADOR DE ALINEAMIENTO DE LAMINA	INDICADOR DE ALINEAMIENTO * FABRICADA EN LAMINA CAL.18 FLEXIBLE * PESO: 800 GRS. * MEDIDAS: 100 X 10. CM. * ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE BLANCA * REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD	
	DEFENSA METÁLICA DE DOS O TRES CRESTAS	DEFENSA METÁLICA DE DOS CRESTAS * FABRICADA EN LAMINA CAL.12 * PESO POR PZA: 42.300 kg. * MEDIDAS:LARGO ANTES DEL FORMADO 4.12 mts. ANCHO DESPUÉS DEL FORMADO 31 cm. * ACABADO: GALVANIZADO * INCLUYE ACCESORIOS A EXCEPCIÓN DE LA TERMINAL METRO LINEAL: PIEZA:	
	FLECHERO LUMINOSO	FLECHA LUMINOSA * 15 FOCOS (OPCIONAL) * CON DIDOS EMISOR DE LUZ (LED)(OPCIONAL) ALTA INTENSIDAD * CONTROL ELECTRÓNICO * CONEXIÓN A CORRIENTE DIRECTA 120v O ADAPTADOR A CORRIENTE DE 12v PARA AUTOMÓVIL * TABLERO DE: 150 X 91.5 cms. * BASE DE : 1.45 X 1.80 mts.	
	CINTA PRECAUCION	* CINTA PRECAUCION / PROHIBIDO EL PASO/PELIGRO * CINTA PLASTICA DE POLIETILENO * COLORES: Naranja o Amarillo * MEDIDAS: 7cms. X 300 m.	
	MALLA DE PROTECCIÓN DE OBRA	* FABRICADA EN POLIPROPILENO * RESISTENCIA CONTRA RAYOS U.V. * CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL * DELIMITACION EN AREAS DE CONSTRUCCION * PROTECCION EN AREAS VERDES * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 30.5 mts. Alt.:1.20 mts. * TEJIDO MALLA: L: 8.0 cm. An: 4.5 cm. * PESO: 6.0 kg.	



DIFASIGN, S.A. DE C.V.

A LA VANGUARDIA EN SEÑALAMIENTO VIAL

PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	CHALECO DE PROTECCION DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> * CHALECO FABRICADO EN MALLA SPORT RIBETEADO * CON TIRAS REFLEJANTES COLOR VERDE NEON * UNITALLA CON PUBLICIDAD 	
	BANDEROLA	<ul style="list-style-type: none"> * BANDEROLA FABRICADA EN MALLA SPORT RIBETEADO * CON UNA TIRA REFLEJANTE COLOR VERDE NEO * UN TOBO DE 1/2" PVC PARA SUJECIÓN 	
	TRAFICONO CON REFLEJANTE	<ul style="list-style-type: none"> * CONO FLEXIBLE CON REFLEJANTE * COLOR: FLUORECENTE * BASE: CUADRADA * ALTURA: 45 * ALTURA: 71 * ALTURA: 91 	
	TRAFICONO SIN REFLEJANTE	<ul style="list-style-type: none"> * CONO FLEXIBLE SIN REFLEJANTE * COLOR: FLUORECENTE * BASE: CUADRADA * ALTURA: 45 * ALTURA: 71 * ALTURA: 91 	
	TRAFITAMBO CON BASE HEXAGONAL	<ul style="list-style-type: none"> * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR: NARANJA TRANSITO *MEDIDA: DIÁMETRO INFERIOR 52 cm. DIÁMETRO SUPERIOR 44.5 cm. ALTURA DE 98 cm. * SIN REFLEJANTE * CON REFLEJANTE 	
	BARRICADA	<ul style="list-style-type: none"> * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR: NARANJA TRANSITO * SIN REFLEJANTE * CON REFLEJANTE 	



DIFASIGN, S.A. DE C.V.

A LA VANGUARDIA EN SEÑALAMIENTO VIAL

PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
	PINTURA MPS	PINTURA DE TRAFICO BASE SOLVENTE 1 LITRO: 1 CUBETA 1 TAMBO	
	TOPE DE NEOPRENO	<ul style="list-style-type: none"> * FABRICACIÓN DE 100% DE LLANTAS RECICLADAS * NO SE ABOMBA, NI SE ROMPE, NI SE DESCASCARA Y NO SE PUDRE. * DE FÁCIL MANEJO Y ALMACENAMIENTO * DE FÁCIL INSTALACIÓN (UNA SOLA PERSONA LO HACE) * RESISTENTE A LA LUZ ULTRAVIOLETA, HUMEDAD, ACEITE Y VARIACIONES DE TEMPERATURAS EXTREMAS. * LA PINTURA AMARILLA Y HORNEADA DAN UNA MÁXIMA REFLECTIVIDAD * CON APROXIMACIÓN 1/10 AL PESO DEL CONCRETO. * SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA AL CONTORNO DE LA SUPERFICIE * PUEDE INSTALARSE DE FORMA PERMANENTE NO REQUIERE MANTENIMIENTO 	
	BOTON METALICO	BOTON METALICO A BASE DE ALUMINIO <ul style="list-style-type: none"> * 10 CM. DE DIAMETRO * CON O SIN PERNO 	
	MICROESFERA (GENERICA)	MICROESFERAS DE VIDRIO 1 KILOGRAMO: 1 COSTAL (25 Klg.)	
	LAMPARA DE DESTELLO	<ul style="list-style-type: none"> * HECHA A BASE DE POLIETILENO Y ACRILICO * BATERIA INCLUIDA * DURABILIDAD APROXIMADA DOS AÑOS 12 HRS. DIARIAS 	
	INDICADOR DE OBSTACULOS PARA PROTECCION DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> * LAMINA GALVANIZADA CAL.16 * COLOR NARANJA REFLEJANTE. Y NEGRO * POSTE EN PERFIL TUBULAR NEGRO DE 2" X 2" * BASE TIPO CRUCETA 	
	SEÑAL DPP PARA PROTECCION DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> * LAMINA GALVANIZADA CAL.16 * COLOR NARANJA REFLEJANTE. Y NEGRO * POSTE EN PERFIL TUBULAR NEGRO DE 2" X 2" * TABLERO DE 56 X 178 CM. * BASE TIPO CRUCETA 	
	SEÑAL DPP PARA PROTECCION DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> * LAMINA GALVANIZADA CAL.16 * COLOR NARANJA REFLEJANTE. Y NEGRO * POSTE EN PERFIL TUBULAR NEGRO DE 2" X 2" * TABLERO DE 86 X 86 CM. * BASE TIPO CRUCETA 	